

## Срећкова клисура



Налази се изнад Срећковог врела код села Каменице. Ова клисура и њене ободне стране чине у биодиверзитолошком погледу веома занимљив локалитет. Посебну вредност чине бројни ендемити: балканска козја брада (*Tragopogon balcanicus*), праменасти трижаљ (*Erysimum comatum*), Адамијев шафран (*Crocus adami Gay*), балкански звончић (*Campanula velebitica Borb.*) и други.

Ова клисура је једино познато станиште румелијског зумбула (*Hyacinthella leucophaea (Stev.) Schur. var. rumelica (Vel. Hayek)* у Србији. Велики значај имају и златни шафран (*Crocus chrysanthus Gay*) и хибридни шафран (*C. hybridus Petrović*), врсте распрострањене по ободу ове клисуре и на пашњацима изнад Бренице и према Камничком Вису. На подручју клисуре је уочена веома ретка врста птице риђи соко (*Buteo rufinus Cretz.*), која се гнезди на неприступачним стенама. Осим биодиверзитолошког, овај локалитет има геоморфолошки и геолошки значај.



Балканска козја брада (*Tragopogon balcanicus*)




Праменаст трижаль (*Erysimum comatum*)



Адамијев шафран (*Crocus adami* Gay)



Балкански звончић (*Campanula velebitica* Borb.)



**Златни шафран (*Crocus chrysanthus* Gay)**



**Хибридни шафран (*C. hybridus* Petrović)**



**Румелијски зумбул (*Hyacinthella leucophaea* (Stev.)**



**Риђи соко (*Buteo rufinus* Cretz.)**